

AIRWORKS CIRRUS VARIO

TEHOKAS JA KÄTEVÄ ILMATÄYTEKONE

Kosketusnäytöllä ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla varustettu AirWorksin Cirrus Vario- ilmatäytekone sopii monenlaisiin pakkaustarpeisiin nopeuttamaan ja optimoimaan pakkaustulosta. Kätevän kompaktiin koneeseen on saatavilla myös teline pyörillä, joka tekee siitä helposti liikuteltavan.

Cirrus Varion kuluvat osat minimoiva rakenne takaa sujuvan ja huoltovapaan toiminnan ilman turhia huoltokatkoja. Vario on myös ympäristön kannalta kestävä valinta, sillä koneeseen on saatavilla Greenline- ilmatäytekalvo, joka on valmistettu suurelta osin kierrätetystä muovista ja on käytön jälkeen täysin uudelleen kierrätettävissä.

NOPEUS:	15 M / MIN. ELI MAX. 150 ILMATYYNYÄ MINUUTISSA
MITAT:	540 X 480 X 240 MM (PXLXK)



Tehokas ja nopea suoja ilmatyynyillä



Resurssiviisas pakkaaminen ja ekologiset materiaalit

CIRRUS VARIO | MATERIAALIT JA TELINEET

TUOTENR.	TUOTENIMI	RULLAN PITUUS	KALVON LEVEYS	KALVON PAKSUUS	RULLAA LAVALLA
42843	CIRRUS VARIO - ILMATÄYTEKONE				
42851	CIRRUS PORTABLE- TELINE				
36550	BASICLINE, SELECT, POLSTER 200/133	1400 m	200 mm	12,0 µm	90 rll
36551	GREENLINE, STANDARD, POLSTER 200/200	1000 m	200 mm	18,0 µm	90 rll



42843 CIRRUS VARIO



36551 GREENLINE



36550 BASICLINE



42851 CIRRUS PORTABLE

AIRWORKS CIRRUS MAXX

SUURTEN VOLYYMIEN ILMATÄYTEKONE

Kosketusnäytöllä ja helppokäyttöisellä ohjelmistolla varustettu AirWorksin Cirrus Maxx- ilmatäytekone on oiva valinta etenkin suurikokoisten tuotteiden suojaukseen, sillä sen tuottaman täytteen leveys on jopa 800 mm. Koneeseen on saatavilla myös teline pyörillä, joka tekee siitä helposti liikuteltavan, sekä kätevä rullauslaite valmiille ilmatäytteelle.

Cirrus Maxxin kuluvat osat minimoiva rakenne takaa sujuvan ja huoltovapaan toiminnan ilman turhia huoltokatkoja. Maxx on myös ympäristön kannalta kestävä valinta, sillä koneeseen on saatavilla Greenline- ilmatäytekalvo, joka on valmistettu suurelta osin kierrätetystä muovista ja on käytön jälkeen täysin uudelleen kierrätettävissä.

NOPEUS:	15 M / MIN. ELI MAX. 150 ILMATYYNYÄ MINUUTISSA
MITAT:	540 X 480 X 240 MM (PXLXK)



← → Jopa 800 mm leveä täyte



Resurssiviisas pakkaaminen ja ekologiset materiaalit

CIRRUS MAXX | MATERIAALIT JA TELINEET

TUOTENR.	TUOTENIMI	RULLAN PITUUS	KALVON LEVEYS	KALVON PAKSUUS	RULLAA LAVALLA
42844	CIRRUS MAXX - ILMATÄYTEKONE				
42851	CIRRUS PORTABLE- TELINE				
42852	CIRRUS MAXX WINDER FOR 400 & 800 MM				
36552	GREENLINE, STANDARD, SOFTLAYER 400/200	500 m	400 mm	18,0 µm	72 rll
36553	GREENLINE, STANDARD, SOFTLAYER 800/200 *	300 m	800 mm	18,0 µm	36 rll
36554	GREENLINE, STANDARD, DOUBLE POCKET 400/133	500 m	400 mm	18,0 µm	72 rll

*KÄYTETTÄESSÄ 800 MM LEVEÄÄ KALVOA KONEESEEN TARVITAAN LISÄOSA



42844 CIRRUS MAXX



36554 DOUBLE POCKET



36552 SOFTLAYER



42851 CIRRUS PORTABLE



42852 MAXX WINDER